Das KRH Krebszentrum am KRH Klinikum Siloah beteiligt sich an den untenstehenden, klinischen Studien:

Tumorentität	Studienname	Beschreibung	Studientyp
ALL Hämatologie HAEZ	GMALL Register	ALL - diagnostizierte Patientinnen und Patienten werden nach GMALL-Therapieempfehlungen behandelt und in das GMALL-Register eingeschlossen, bis wieder GMALL Studien aktiviert werden. In unserem Zentrum gelten aktuell folgende Therapieempfehlungen: • ALL < 55 Jahre: Behandlung analog zu der letzten Version der GMALL-Studie 07/2003 • ALL > 55 Jahre: Behandlung analog zu der letzten Version der GMALL-Elderly-Studie 1/2003 • B-ALL/NHL: Behandlung analog zu der letzten Version der GMALL B-ALL/NHL-Studie 2002	Registerstudie
AML Hämatologie HAEZ	AMLSG-BIO	Registerstudie zu Charakteristika von Patientinnen und Patienten, biologischem Erkrankungsprofil und klinischem Verlauf bei der Akuten Myeloischen Leukämie und dem Hoch-Risiko Myelodysplastischen Syndrom: Das AMLSG Biology and Outcome (BiO)-Projekt	Registerstudie
AML Hämatologie HAEZ	AMLSG 21-13	Randomized Phase III Study of Intensive Chemotherapy with or without Dasatinib (Sprycel™) in Adult Patients with Newly Diagnosed Core-Binding Factor Acute Myeloid Leukemia (CBF-AML)	Klinische Studie
AML Hämatologie HAEZ	AMLSG 28-18	Randomisierte, multizentrische, nicht verblindete Phase III Studie von Gilteritinib versus Midostaurin in Kombination mit Induktions- und Konsolidierungstherapie gefolgt von einer einjährigen Erhaltungstherapie bei Patient*innen mit neu diagnostizierter akuter myeloischer Leukämie (AML) oder myelodysplastischem	Klinische Studie

Tumorentität	Studienname	Beschreibung	Studientyp
		Syndrom mit Exzess von Blasten-2 (MDS-EB-2) mit FLT3 Mutationen	
AML Hämatologie HAEZ	AMLSG 30-18	Randomisierte Phase III Studie zur intensiven Standardchemotherapie versus intensiver Chemotherapie mit CPX-351 bei erwachsenen Patientinnen und Patienten mit einer neu diagnostizierten akuten myeloischen Leukämie und intermediärem bzw. ungünstigem genetischen Risiko	Klinische Studie
AML Hämatologie HAEZ	AMLSG 29-18	Eine multizentrische, doppelblinde, randomisierte, placebokontrollierte, Phase 3 Studie zu Ivosidenib oder Enasidenib in Kombination mit Induktions- und Konsolidierungschemotherapie mit anschließender Erhaltungstherapie für Patientinnen und Patienten mit neu diagnostizierter akuter myeloischer Leukämie oder mit myelodysplastischem Syndrom mit Exzess von Blasten-2 (MDS-EB2), die eine IDH1 oder IDH2 Mutation aufweisen und für eine intensive Chemotherapie geeignet sind.	Klinische Studie
Multiples Myelom Hämatologie HAEZ	HD-7	Randomisierte Phase III-Studie für Patientinnen und Patienten mit neu diagnostiziertem Multiplem Myelom zur Untersuchung des Nutzens der Hinzunahme von Isatuximab zu einer Induktionstherapie mit Lenalidomid /Bortezomib /Dexamethason (RVd) sowie einer Erhaltungstherapie mit Lenalidomid	Klinische Studie
Leber- und Gallenwegskrebs	LIVER-R	eine multizentrische, multinationale, nicht-interventionelle Beobachtungsstudie an Patienten mit einer bestätigten Diagnose von Leber- und Gallenwegskrebs, die im Rahmen der routinemäßigen klinischen Praxis oder im Rahmen eines globalen Frühzugangsprogramms (EAP) mit einem Durvalumab-basierten	NIS

Tumorentität	Studienname	Beschreibung	Studientyp
		Behandlungsschema behandelt werden.	
Adenokarzinom des Magens	PROSPERITY	Eine prospektive, nicht-interventionelle Studie (NIS) mit Trastuzumab deRuxtecan (T-DXd) für erwachsene Patienten mit fortgeschrittenem HER2-positivem Magenkarzinom oder Adenokarzinom des gastroösophagealen Übergangs (GEJ), die zuvor eine Trastuzumab-basierte Therapie erhalten haben, begleitet von einem Krankheitsregister von Patienten, die in einer realen Umgebung in Europa mit konventionellen Therapien behandelt wurden (PROSPERITY).	NIS
Rezidiviertes/refraktäres Multiples Myelom Hämatologische Neoplasien	REALiTEC	Eine retrospektive, multinationale Studie zu klinischen Ergebnissen bei Patienten mit rezidiviertem/refraktärem multiplem Myelom, die außerhalb klinischer Studien mit T-Zell-Redirectoren behandelt wurden.	NIS
Rezidiviertes/refraktäres Multiples Myelom Hämatologische Neoplasien	MagnetisMM-16	MagnetisMM-16: An International, Multicenter, Non-Interventional Post-Authorization Safety Study (PASS) to Evaluate the Effectiveness and Safety of Elranatamab in Patients with Relapsed/Refractory Multiple Myeloma (RRMM) Treated in Real-World (RW) Settings	NIS
Lunge	CRISP AIO-TRK-0315	Eine offene, nicht interventionelle, prospektive, multizentrische klinische Plattform zur Erforschung molekularer Veränderung und der Behandlung von NSCLC. Stadium IIIB/IV inoperativ, keine neoadjuvante Radiochemotherapie.	Register
Lunge	CRISP AIO-TRK-0315/Satellit	Tumorstadium II, III oder IIIB (UICC8), wenn für den Patientinnen und Patienten eine kurative OP oder Radiochemotherapie infrage kommt.	Register

Tumorentität	Studienname	Beschreibung	Studientyp
Lunge	CRISP AIO-TRK-0315/Sat. SCLC	Einschluss von Patientinnen und Patienten mit SCLC in jedem Stadium (kurativ, palliativ, BSC)	Register
Lunge	PACIFIC4	Eine randomisierte , doppelblinde, Placebo-kontrollierte, multi-zentrische internationale Phase III Studie über Durvalumab nach stereotaktischer Bestrahlung bei Patient*innen im Stadium I-II, NSCLC inoperabel, ohne Lymphknotenbefall.	Klinische Studie
Lunge	ABP	Advancing Brigatinib Properties. Eine randomisierte, multizentrische, open-label, Phase II Studie bei Patientinnen und Patienten mit anaplastischem Lymphomkinase-positivem NSCLC (ALK pos. NSCLC) durch Tiefenphänotypisierung.	Klinische Studie
Lunge	213400 / ZEAL 1	Eine multizentrische, randomisierte, doppelblinde, placebo- kontrollierte Phase III-Studie zum Vergleich von Niraparib + Pembrolizumab zu Placebo + Pembrolizumab als ErhaltungstherapiePatient*innen deren Erkrankung stabil geblieben ist oder bei denen eine Verbesserung eintrat, nach Erstlinientherapie mit einer platinbasierten Chemotherapie + Pembrolizumab, bei NSCLC Stadium IIIB oder IV.	Klinische Studie
Lunge	Libretto 432	Pre-Screening: RET fusion positive NSCLC (NGS)	Klinische Studie
Lunge	Task foce 5 nNGM	Task force für „Genetic Tumor Risk“ im nationalen Netzwerk Genomische Medizin (nNGM) Lungenkrebs, die sich erstmalig der Untersuchung möglicher pathogener Keimbahnvarianten und seltener onkogener somatischer Veränderungen widmet.	NIS
Lunge	Artemide lung 03	Eine multizentrische, randomisierte, doppelblinde, placebo-kontrollierte Phase III Studie mit Rilvegostomig oder	Klinische Studie

Tumorentität	Studienname	Beschreibung	Studientyp
		Pembrolizumab in Kombination mit einer platinbasierten Chemotherapie zur Erstlinienbehandlung von Patienten mit metastasiertem NSCLC (Nicht-Plattenepithelkarzinom).	
Lunge	Artemide lung 02	Eine multizentrische, randomisierte, doppelblinde, placebo-kontrollierte Phase III Studie mit Rilvegostomig oder Pembrolizumab in Kombination mit einer platinbasierten Chemotherapie zur Erstlinienbehandlung von Patienten mit metastasiertem NSCLC (Plattenepithelkarzinom).	Klinische Studie
Lunge	Krascendo 2	Eine Studie zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von Divarasib und Pembrolizumab im Vergleich zu Pembrolizumab und Pemetrexed und Carboplatin oder Cisplatin bei Teilnehmern mit zuvor unbehandeltem, KRAS G12C-mutiertem, fortgeschrittenem oder metastasiertem nicht-squamösem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs	Klinische Studie
Lunge	Lepitoptera	Prospektive, Multinationale Beobachtungsstudie zu klinischen Outcomes bei Patienten mit fortgeschrittenem nicht kleinzelligen Lungenkrebs (NSCLC) mit EGRF-Mutation unter Behandlung mit zugelassenen Amivantamab-haltigen Therapieschemata im Rahmen der standardmäßigen klinischen Praxis	NIS
Prostata	PCO	Internationale Multicenterstudie zur Unteruschung sog. „Patient Reported Outcomes – PROs“ beim lokal begrenzten Prostatakarzinom unter Verwendung des „EPIC-26-Fragebogens“. Teilnehmen können alle Patient*innen mit lokal begrenztem Prostatakarzinom	NIS
Prostata	EvEnt-PCA	Evaluationsstudie mit Vergleich der "interaktiven	IS

Tumorentität	Studienname	Beschreibung	Studientyp
		Entscheidungshilfe Prostatakrebs"	
Prostata	SeaL 2-Studie	(Follow Up) Studie zum Vergleich der limitierten vs. extendierten Lymphadenektomie bei der operativen Therapie des lokalisierten Prostatakarzinoms mit intermediärem oder hohem Progressionsrisiko.	IS, Phase 3, prospektiv, randomisiert, multizentrisch, national
Prostata	ProKontinenz	Versorgungssituation von Hilfsmitteln und Therapie der männlichen Belastungsinkontinenz. Ziel ist es, die Hilfsmittelversorgung und Therapie der männlichen Belastungsinkontinenz genauer zu untersuchen	Randomisierte, kontrollierte, nicht verblindete, multizentrische Studie mit einer Zielgröße von 415 Teilnehmern.
Niere	Nieren Tumor Studie KRH	Nichtinterventionelle Multicenter-Beobachtungsstudie zur Unteruschung des perioperativen Outcomes im Rahmen der unterschiedlichen zur Therapie des nicht-metastasierten Nierenzellkarzinoms eingesetzen Operationsverfahren.	NIS
Blase	Zystektomie Register Studie KRH	Nichtinterventionelle Multicenter-Beobachtungsstudie zur Unteruschung des perioperativen Outcomes	NIS
Allgemein- und Viszeralchirurgie	Pancalyse 8	Prospektive Evaluation molekularer Biomarker zur Vorhersage der Lokalisation eines Tumorrezidivs beim duktalen Adenokarcinom des Pankreas	prospektive multizentrische Beobachtungstudie
Mammakarzinom	PROVIDENCE	Untersuchung der Auswirkungen von Health-Unterstützung auf patientenberichtete und klinische Daten aus der Alltagsroutine von Patientinnen mit HER2-positivem inoperablen oder metastasierten Brustkrebs, die mit Trastuzumab-Deruxtecan behandelt werden.	Prospektive nicht-interventionelle Beobachtungstudie
Mammakarzinom	Caroleen-Studie	Eine nicht-interventionelle Studie zu Ribociclib (Kisqali®) in Kombination mit einem Aromatasehemmer bei Patienten mit HR+/HER2- frühem bzw. fortgeschrittenen Mammakarzinom im Stadium II	Prospektive, multizentrische, nicht-interventionelle Beobachtungstudie

Tumorentität	Studienname	Beschreibung	Studientyp
		und III zur Bewertung der Wirksamkeit, des Sicherheitsprofils, der Adhärenz und der Lebensqualität	
Mammakarzinom	Onkologisches Register (Onkotrakt)	Systemische Erfassung longitudinaler Effekte auf die psychoonkologische Belastung von KrebspatientInnen in unterschiedlichen Behandlungsphasen mittels FBK-R10-Fragebogen	Longitudinale multizentrische Beobachtungsstudie
Mammakarzinom	Psychoonkologisches Registerstudie	Epidemiologische Untersuchung zur Belastung von Krebspatienten - Psychoonkologisches Register	Psychoonkologische Studie
Kopf-Hals-Tumore	Heat-Studie (AIO-KHT-0322/ass.)	Head and Neck Carcinoma Clinical Research Platform (Registry) for molecular and blood-based iomarkers, treatment and out-come (Klinische Forschungsplattform (Register) für Kopf-Hals-Karzinome für molekulare und blutbasierte Biomarker, Behandlung und Ergebnis)	Klinische Studie
Kopf-Hals-Tumore	Covid-19-Studie (DRKS00031558)	Effekt der COVID-19-Pandemie auf die Neudiagnosen von Plattenepithelkarzinomen im Kopf-Hals-Bereich und deren Therapie	Retrospektive Studie
Kopf-Hals-Tumore	HPV Studie (DRKS00030793)	Rolle von HPV und EGFR bei der Entstehung sinunasaler Papillome sowie bei deren Entwicklung von Rezidiven und Malignomen	Klinische Studie
Kopf-Hals-Tumore	PräHab-Studie (DRKS00035537)	Effekte einer trimodalen Prähabilitation auf Wohlbefinden und Komplikationen nach transzervikalen Pharynx-/Larynx-Karzinomresektionen	Klinische Studie
Low-Grade Glioma (NCH)	LogG-Registerstudie	Prospektive Studie zum Verlauf unter Berücksichtigung von Therapie und Umweltfaktoren	Multicentre-Registerstudie
Glioblastome (NCH)	Molekulare Prognosemarker bei Patienten mit Gliomen	aus familienanamnestischen Angaben, Gewebe- und Blutproben Suche nach molekularen (ggf genetischen) Markern bei Gliompatienten	Registerstudie
Rektumkarzinome	MErkE	klinische Studie zur Evaluation der patientenseitigen Ergebnisqualität in Bezug auf Harn-, Stuhlinkontinenz und	Klinische Studie

Tumorentität	Studienname	Beschreibung	Studientyp
		sexuelle Funktionsstörungen nach tiefen kolorektalen Karzinomeingriffen im prä- und postoperativen Vergleich	
Kolorektale Karzinome, hepatisch metastasiert	“ARMANI – Anatomical resection of liver metastases in patients with RAS-mutated colorectal cancer“	Anatomische Resektion von Lebermetastasen bei Patienten mit RAS-mutiertem kolorektalem Karzinom – eine randomisiert kontrollierte Studie: Investigator am Leberzentum Siloah: Prof. J. Fangmann Studienleiter (LKP): Prof. Dr. med. Jürgen Weitz / Dresden; Prof. Dr. med. Nuh N. Rahbari / Ulm	Study registration: NCT04678583 (ClinicalTrial) and DRKS00023792 (DRKS)
Kolorektale Karzinome		Dickdarmgewebestudie in Zusammenarbeit mit der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover sowie der MHH: „Untersuchung grundlegender funktioneller Charakteristika myenterischer Neurone im humanen Colon als Voraussetzung zur Identifizierung neuronaler Schaltkreise im Plexus myentericus“	
Kolorektale Karzinome		Darmgewebestudie in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut: „Wechselwirkung von Bakterien und Botenstoffen mit primären Zellen und Darmgewebe”.	
Karzinome von Kolon, Rektum, Magen, Ösophagus und Pancreas	„MALGAT“-Studie	Beobachtende klinische Studie zur Prävalenz der Mangelernährung bei gastroenterologischen Tumoren und die Auswirkungen einer ernährungstherapeutischen Therapie, Studienleiter Prof. Dr. med. Karsten Ridwelski (Magdeburg)	Klinische Studie